



ระบบการบำบัด รักษา ฟันฟูและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดชายแดนใต้

โรงพยาบาลรัฐราษฎร์ปัตตานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


พระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงรับสั่งว่า

“คนที่ติดยา เขาเป็นคนหรือเปล่า
ในเมื่อเขาเป็นคน
เรามีการช่วยเหลือเขาได้ไหม
ถ้าช่วยเหลือเขาได้
เท่ากับชุบชีวิตใหม่ให้เขา
เราก็ควรทำ”



สภาพปัญหาเดิม


ป้องกัน



บำบัด



ปราบปราม



- ต่างคน ต่างทำ
- ทำไม่พร้อมกัน
- ทำไม่ต่อเนื่อง
- ขาดผู้จัดการภาพรวม
- ขาดการมีส่วนร่วมของพื้นที่และภาคชุมชน

ระบบการบำบัด รักษาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด

1. กระบวนการ ค้นหา นำเข้า

ศูนย์แรกรับ

- สำรวจ
- การจับกุม
- สมัครใจ
- อื่นๆ

ประเมินเบื้องต้น

ลงทะเบียน นัดหมาย ติดตาม
ส่งต่อเพื่อจำแนก คัดกรอง

ปัญหาทั่วไป
ด้าน ยาเสพติด

ปัญหาวิกฤติฉุกเฉิน
ด้าน ยาเสพติด สุขภาพ จิตเวช พฤติกรรม สังคม

2. กระบวนการ จำแนก คัดกรอง

ศูนย์จำแนก คัดกรอง

ศูนย์คัดกรองอำเภอ
รพ.สต./ศสช./ศสม.

รพ.ที่ใกล้ที่สุด (ตลอด 24 ชม.)
(ดูแล รักษา ส่งต่อ ตามระบบ)

ผู้ใช้

ผู้เสพ

ผู้ติด

ปัญหาด้าน
ยาเสพติด สุขภาพ จิตเวช

ปัญหาด้าน
พฤติกรรม สังคม

3. กระบวนการ บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

การบำบัดฯในชุมชน (CBTx)

สถาบันด้านศาสนา • ฟื้นฟูโดยหลักศาสนา (อิสลาม พุทธ)	รพ.สต./ศสช./ศสม. • บำบัดทางการแพทย์ - การให้คำแนะนำแบบสั้น(BA) - การบำบัดแบบสั้น(BI)
บำบัดโดยชุมชน • ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลแบบองค์รวม	

ค่ายเสริมการบำบัดและฟื้นฟู

ผู้เสพ ค่าย ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรม	ผู้ติด ค่ายพักพิง เพื่อ การบำบัด (CAMP35)
--	--

รพท./รพท./รพท. รพ.จิตเวชฯ	ศูนย์ปรับพฤติกรรมไม่ พึงประสงค์
รพท./รพท./รพท. (ผู้ติดทั่วไป)	รพ.ธัญญารักษ์ (ผู้ติดซับซ้อน)
• ผู้ป่วยนอก • ผู้ป่วยฉุกเฉิน • ผู้ป่วยในระยะสั้น	• ผู้ป่วยนอก • ผู้ป่วยวิกฤติ • ผู้ป่วยในระยะยาว

4. กระบวนการ ติดตาม ดูแลต่อเนื่องในชุมชน (Take care team)

• ติดตาม ดูแล ก่อน/ระหว่าง/หลัง การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ	• ดูแลช่วยเหลือ และสนับสนุนด้านต่างๆ แบบองค์ รวม
• เฝ้าระวังการป่วยซ้ำ	สุขภาพกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ครอบครัว สังคม การศึกษา การกีฬา อาชีพ เศรษฐกิจ
• สำรวจ ค้นหา ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยซ้ำ เพื่อนำเข้าสู่ระบบการบำบัด ฟื้นฟูฯ	• ติดตาม ควบคุม จับกุม แหล่งค้า แหล่งเสพ

ระยะเวลา

- ผู้ใช้ 6 เดือน
- ผู้เสพ ผู้ติด 1 ปี

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ศูนย์ฝึกและศึกษา

ด้านอาชีพ	ด้านศาสนา	ด้านกีฬา
-----------	-----------	----------

สถานประกอบการ

อื่นๆตามความสนใจ

1

กระบวนการค้นหา นำเข้า

ผู้รับผิดชอบหลัก

ศปร.อ., ศป.ปส.อ.



ผู้ร่วม
ปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติการในพื้นที่

ชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเสพติดประจำตำบล (take care team)

- 1. การสำรวจ :** ตามบัญชีรายชื่อ
(ปรับข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และเป็นปัจจุบันตามบัตร ปชช.)
- 2. การจับกุม** (1) การตั้งด่าน ปิดล้อม ตรวจค้น
(2) กลุ่มระหว่างการรอตรวจพิสูจน์ตามพรบ.พื้นฟูฯ
- 3. การสมัครใจ** ผู้ป่วยสมัครใจ นำส่งโดย ครอบครัว ญาติ ผู้นำศาสนา ภาครัฐ
- 4. อื่น ๆ** การส่งต่อระหว่างจังหวัด รับจากค่ายต่างจังหวัด เป็นต้น

2

กระบวนการจำแนก คัดกรอง

ผู้รับผิดชอบหลัก

สาธารณสุขจังหวัด



ผู้ร่วมปฏิบัติการ

ศป.ปส.อ. , ศปร.อ., หน่วยบริการสาธารณสุข
ชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเสพติดประจำตำบล (take care team)



สถานที่

ศูนย์คัดกรองอำเภอ

หน่วยบริการสาธารณสุข

หน่วยคัดกรองเคลื่อนที่

แบบคัดกรองยาเสพติด

V.2.

แบบคัดกรองอาการ

ทางจิต

แบบคัดกรองพฤติกรรม

ก้าวร้าว

2

กระบวนการคัดแยก คัดกรอง (ต่อ)

แบบคัดกรองยาเสพติด
V.2.

ผู้ใช้
ผู้เสพ
ผู้ติด



หน่วยบำบัดยาเสพติด

แบบคัดกรองอาการ
ทางจิต

มี
อาการ



ส่งต่อ รพ
ตามระบบ ก.สธ.

แบบคัดกรองพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์

มี
พฤติกรรม



ศูนย์แก้ไขพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์

การประเมินการใช้สารเสพติดด้วย แบบประเมิน บคก.สร V2

ยาและสารเสพติดหลักที่ใช้ใน 3 เดือนที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ยาบ้า ไอซ์ ยาอี กัญชา กระท่อม สารระเหย เอดโรอิน ผีน อื่นๆ (ระบุ).....

ยาและสารเสพติดหลักที่ใช้และคัดกรองครั้งนี้ คือ..... ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา	ไม่เคย	เพียง 1-2 ครั้ง	เดือนละ 1-3 ครั้ง	สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง	เกือบทุกวัน (สัปดาห์ละ 5-7 วัน)
1. คุณใช้.....บ่อยเพียงใด	0	2	3	4	6
2. คุณมีความต้องการ หรือมีความรู้สึกอยาก ใช้.....จนทนไม่ได้บ่อยเพียงใด	0	3	4	5	6
3. การใช้.....ทำให้คุณเกิดปัญหา สุขภาพ ครอบครัว สังคม กฎหมาย หรือการเงินบ่อย เพียงใด	0	4	5	6	7
4. การใช้.....ทำให้คุณไม่สามารถ รับผิดชอบหรือ ทำกิจกรรมที่คุณเคยทำตามปกติ ได้บ่อยเพียงใด	0	5	6	7	8

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา	ไม่เคย	เคยแต่ก่อน 3 เดือน ที่ผ่านมา	เคยในช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมา
5.ญาติ เพื่อน หรือคนที่รู้จักเคยว่ากล่าวตักเตือน วิพากษ์วิจารณ์ จับผิด หรือแสดงท่าทีสงสัยว่าคุณ เกี่ยวข้องกับการใช้.....หรือไม่	0	3	6
6. คุณเคยลด หรือหยุดใช้.....แต่ไม่ ประสบความสำเร็จ หรือไม่	0	3	6
รวมคะแนน			

ระดับคะแนน	ระดับผลกระทบจากการใช้	คัดกรองโรคร่วมหรือโรคอื่น ๆ ที่สำคัญ
2-3	ต่ำ*	<ul style="list-style-type: none"> ● การคัดกรองโรคที่ต้องรับยาต่อเนื่อง เช่น ลมชัก เบาหวาน หัวใจ ความดัน ● การคัดกรองโรคติดต่อในระยะติดต่อ เช่น วัณโรค สุกใส ภูเขาไฟ ● การคัดกรองการเจ็บป่วยทางจิตใจ
4-26	ปานกลาง**	<ul style="list-style-type: none"> -โรคมึ่มเศร้า (2Q, 9Q) -ความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย (8Q) -โรคจิต (แบบคัดกรองโรคจิต)
27 ⁺	สูง***	<ul style="list-style-type: none"> ● การคัดกรองความเสี่ยงการเกิดภาวะถอนพิษยารุนแรง -ใช้ยาเสพติดประเภทเฮโรอีนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา -ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา -ใช้ยานอนหลับเป็นประจำในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
คุณเคยใช้สารเสพติดชนิดใดหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่เคย <input type="checkbox"/> เคย		ข้อแนะนำ
ถ้าเคย, ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้บ่อยเพียงใด <input type="checkbox"/> 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือน้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน <input type="checkbox"/> มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า 3 วันติดต่อกัน		<ul style="list-style-type: none"> ● ให้การบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention) ● ให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยา 10 ชุดบริการ ● ประเมินเพิ่มเติม วางแผนและ ให้การบำบัดรักษาแบบเข้มข้น รายบุคคล

หมายเหตุ *อนุมานว่าเป็นผู้ใช้ **อนุมานว่าเป็นผู้เสพ ***อนุมานว่าเป็นผู้ติด

ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดทุกชนิด
การเคยใช้สารแต่ละชนิดในชีวิต

การใช้ในสามเดือนที่ผ่านมา

- ความถี่ของการใช้
- ความต้องการใช้สารอย่างรุนแรง
- ปัญหาสุขภาพ ลังคม กฎหมาย
- การไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ
เนื่องจากการใช้สาร

ประสบการณ์ในชีวิต

- ความเป็นห่วงของคนอื่นต่อการใช้สาร
เสพติด
- ความล้มเหลวในการควบคุมการใช้สาร
- การฉีดสารเสพติด

การแปลผลความรุนแรงของการใช้สารเสพติดด้วยแบบประเมิน บคก.สร V2

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

“ผู้ใช้”

- เพิ่งทดลอง หรือใช้เป็นครั้งคราว ไม่ต่อเนื่อง - พฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลง - สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

“ผู้เสพ” แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

1. กลุ่มเสพยาเริ่มมีปัญหา (Harzadous use)

- สารเสพติดบ่อยครั้งขึ้นและเสพยาต่อเนื่อง - พฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนแปลงมากมายนัก - สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้
- หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจะกลายเป็นกลุ่มเสพยาจนเป็นอันตราย

2. กลุ่มเสพยาจนเป็นอันตราย (Harmful use)

- เสพยาปริมาณมากขึ้นและเป็นประจำ มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง การดำเนินชีวิตเริ่มผิดปกติ

“ผู้ติด”

- เสพยาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (มากกว่า 4 วัน/สัปดาห์) - ควบคุมการใช้สารไม่ได้ - หงุดหงิดกับการใช้หรือหาสารมาใช้
- พยายามเลิกแล้วแต่ไม่สำเร็จ
- มีความบกพร่องในหน้าที่ทางสังคม การงาน หรือการเรียน

มีประวัติทางจิตหรือไม่ ไม่มี มี ระบุ.....

มีผู้ดูแลหรือไม่ ไม่มี มี ระบุ.....

**แบบคัดกรองทาง
จิตเบื้องต้น**

ให้ขีดเครื่องหมาย✓ในช่องที่ตรงกับอาการที่พบ		
จากการสัมภาษณ์ญาติ	ไม่มี (0)	มี (1)
1.พูดเพื่อใจคนเดียว		
2.แต่งกายที่มีลักษณะไม่เหมาะสม		
3.ก้าวร้าววุ่นวายทำร้ายผู้อื่น		
4.แยกตัวเองจากสังคมไม่ติดต่อกับใคร		
5.หวาดระแวงรุนแรงโดยไม่มีเหตุผล		
6.คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษ		
7.หูแว่ว หรือภาพหลอน		
8.มีพฤติกรรมอื่นๆที่ผิดปกติจากคนทั่วไป		
รวม		
จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย	ไม่มี (0)	มี (1)
1.หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล		
2.คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษ		
3.หูแว่ว หรือภาพหลอน		
คะแนนรวม		

การประเมินผล:

มีอาการเพียง 1 ข้อ

**เท่ากับผู้ป่วยมีอาการ
ทางจิตเวช**

พฤติกรรม	วันที่	
	เวลา	
1.พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อตนเอง ระดับ 0 ไม่พบ ระดับ 1 ไม่มี ระดับ 2 ชีตข่วนผิวหนัง ตีตัวเอง ตึงผม โศกศรีษะ กรีดตัวเองเป็นรอย ระดับ 3 ทำร้ายตนเองรุนแรง เช่น มีรอยขีด มีรอยกรีดลึกเลือดออก อวัยวะภายในบาดเจ็บหรือหมดสติ ฯลฯ		
2.พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อผู้อื่นทั้งคำพูดและการแสดงออก ระดับ 0 ไม่พบ ระดับ 1 ทงูตหงิตส่งเสียงดัง ตะโกนด้วยความโกรธ หรือตะโกนคำด้วย ถ้อยคำไม่รุนแรง ระดับ 2 คำหยาบคาย ใช้คำสกปรกรุนแรง/แสดงท่าทางคุกคาม เช่น ถลกเสื้อผ้า ทำท่าต่อยม กระทบคอเสื้อ ฟุ้งชน เตะ ผลัก ตึงผม ระดับ 3 พุดข่มขู่จะทำร้ายผู้อื่นชัดเจน เช่น ฉะนั้นจะฆ่าแก ฯลฯ/ทำร้าย ผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ เช่น ข้ำ บวม เกิดบาดแผล กระตุกหัก อวัยวะ ภายในบาดเจ็บหรือหมดสติ ตาย ฯลฯ		
3.พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อทรัพย์สิน ระดับ 0 ไม่พบ ระดับ 1 ปิดประตูเสียงดัง รื้อข้าวของกระจัดกระจาย ระดับ 2 ขว้าง ปา /เตะ/ทุบ/วิสตุและสิ่งของ ระดับ 3 ทำสิ่งของแตกหัก กระจัดกระจาย เช่น ทุบกระจก ขว้างแก้ว จาน มีด หรือสิ่งของที่เป็นอันตราย หรือจุดไฟเผา ฯลฯ		
	รวมคะแนน	

**แบบประเมิน
 พฤติกรรม
 ก้าวร้าวรุนแรง
 (OAS)**

การแปลผล :

- คะแนน 0 ไม่มี
- คะแนน 1 ปานกลาง
- คะแนน 2 หนัก
- คะแนน 3 หนักมาก

2

กระบวนการบำบัด รักษา ฟันผุ(ผู้ใช้ ผู้เสพ)

ผู้รับผิดชอบหลัก

หน่วยบริการสาธารณสุข

ผู้ร่วมปฏิบัติการ

ชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเสพติดประจำตำบล (take care team) ในการติดตามระหว่างการบำบัด



รพ.สต.
ศสช. / ศสม.

การให้คำแนะนำ แบบสั้น (BA) สำหรับกลุ่มผู้ใช้
การบำบัดแบบสั้น (BI) สำหรับกลุ่มผู้เสพ

สถาบันศึกษา
ด้านศาสนา

การให้คำแนะนำ แบบสั้น (BA) สำหรับกลุ่มผู้ใช้
การบำบัดแบบสั้น (BI) สำหรับกลุ่มผู้เสพ
ทั้งนี้การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยหลักการศึกษา

ชุมชน

การดำเนินการบำบัดรักษากลุ่มผู้ใช้และผู้เสพ
โดยชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ CBTx

2

กระบวนการบำบัด รักษา (ผู้ติด)

ผู้รับผิดชอบหลัก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ปัตตานี/ สำนักงานคุมประพฤติ/ ศอ.ปส.จ.ปน./ สป.ปส.อ.

ผู้ร่วม
ปฏิบัติการ

ชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล (take care team)
ในการติดตามระหว่างการบำบัด



สถานที่

ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด **CAMP 35**

โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลศูนย์

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

2

กระบวนการบำบัด รักษา (ผู้ติด)

(ผู้ติด)



- จากการคัดกรองยาเสพติดคะแนน ≥ 27 คะแนน
- จากการรักษาภาวะทางจิตเรียบร้อยแล้ว
- จากการแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เรียบร้อยแล้ว



CAMP35



รพช./รพท/รพศ.
เป้าหมาย : <u>ผู้ติดทั่วไป</u> ที่ได้รับการส่งต่อจากค่าย และ สมัครใจเข้าสู่การบำบัด
วิธีการ :
1. ผู้ป่วยนอก : CBT, Matrix program
2. ผู้ป่วยฉุกเฉิน
3. ถอนพิษยา
4. โรคร่วม, โรคแทรกซ้อน



รพ. วิทยุรักษ
เป้าหมาย : <u>ผู้ติดซับซ้อน</u>
วิธีการ :
1. ผู้ป่วยนอก : CBT, Matrix program
2. ผู้ป่วยใน : วิกฤติ, ฟันฟูระยะยาว
3. ถอนพิษยา
4. โรคร่วม, โรคแทรกซ้อน

3. กระบวนการบำบัดรักษา (ผู้ติด) (ต่อ)

ค่ายพักพิงฯ	รพช./รพท/รพศ.	รพ.ธัญญารักษ์
<p>เป้าหมาย : ผู้ติดทั่วไป</p> <p>ผู้ปฏิบัติ : ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง</p> <p>ค่ายระยะเวลา : 35 วัน</p> <p>สถานที่ : ค่ายพักพิง</p> <p>หลักสูตร : CAMP 35</p>	<p>เป้าหมาย : <u>ผู้ติดทั่วไป</u> ที่รับการส่งต่อจากค่าย และ - สมัครใจเข้าสู่การบำบัด</p> <p>วิธีการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ป่วยนอก : CBT, Matrix program 2. ผู้ป่วยฉุกเฉิน 3. ถอนพิษยา 4. โรคร่วม, โรคแทรกซ้อน 	<p>เป้าหมาย : ผู้ติดซ้ำซ้อน</p> <p>วิธีการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ป่วยนอก : ผู้ป่วยนอก : CBT, Matrix program 2. ผู้ป่วยใน : วิกฤติ, พิ้นฟูระยะยาว 3. ถอนพิษยา 4. โรคร่วม, โรคแทรกซ้อน

4. กระบวนการติดตาม ดูแลต่อเนื่องในชุมชน (take care team)

ผู้รับผิดชอบหลัก : กอ.รমন.ภาค 4 สน. / ศป.ปส.อ. / ศปร.อ. / ชุด

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเสพติดประจำตำบล (take care team)

ผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ : ภาคิเครือข่ายในชุมชน

เป้าหมาย : ผู้อยู่ระหว่างการบำบัดที่เป็นผู้ป่วยนอก / ผู้ผ่านการบำบัด

วิธีการ : กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนที่จัดขึ้นชุดปฏิบัติการตำบล ได้แก่
ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านครอบครัว การศึกษา การกีฬา ด้านอาชีพ
และเศรษฐกิจ ระเบียบวินัย เฝ้ารอวัง

กระบวนการติดตามผู้จบการบำบัดรักษา

กลุ่มผู้ใช้ 6 เดือน	กลุ่ม ผู้เสพ ผู้ติด 1 ปี
<ol style="list-style-type: none">ครั้งที่ 1 ครบ 2 สัปดาห์ครั้งที่ 2 ครบ 1 เดือนครั้งที่ 3 ครบ 2 เดือน<u>ครั้งที่ 4 ครบ 3 เดือน</u>ครั้งที่ 5 ครบ 6 เดือน	<ol style="list-style-type: none">ครั้งที่ 1 ครบ 2 สัปดาห์ครั้งที่ 2 ครบ 1 เดือนครั้งที่ 3 ครบ 2 เดือน<u>ครั้งที่ 4 ครบ 3 เดือน</u>ครั้งที่ 5 ครบ 6 เดือนครั้งที่ 6 ครบ 9 เดือนครั้งที่ 7 ครบ 1 ปี
<p style="text-align: center;">ติดตามโดย: ชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล take care team</p>	

5. กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้รับผิดชอบหลัก : ศอ.บต. / ศอ.ปส.จ.

เป้าหมาย : ผู้ผ่านการบำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน

สถานที่: สถานประกอบการ, ศูนย์ฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ, โรงเรียนกีฬา, สถาบันการศึกษาด้านศาสนา

วิธีการ :

1. การส่งเสริมการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกและประกอบอาชีพ และการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
2. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาสำหรับผู้สนใจ
3. การส่งเสริมด้านกีฬา

ขอบคุณครับ